Danskernes Historie Online
Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliserings-projekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret


Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Danske Folkedansere

Syvejledning til lang vest



Udarbejdet for

DANSKE FOLKEDANSERE

af Agnes Jørgensen, Smedeforte nr. 9, Smedeby 6340 Kruså
og Agnethe Christensen, Hovedgaden 12, 3310 Ølsted
med tegninger af Hanne H. Madsen, Tønder
Billeder er udlånt af Dansk Folkemuseum

Danske Folkedansere



FORORD

Gennem vort arbejde med syning af folkedragter og ved at undervise på Danske Folkedanseres dragtkursus på Engelsholm Højskole, er det gået op for os, at mange mennesker gerne vil have kendskab til den måde de gamle ting blev syet på.

Det er vort håb, at vi med denne bog kan afhjælpe noget af det savn, der har været på dette område.

Forud for bogen er der undersøgt et bredt udsnit af den beskrevne type veste, dels på Nationalmuseet, dels på Provinsmuseer og i privat eje.

Det har ved disse undersøgelser vist sig, at den beskrevne syteknik er den almindeligst forkomne, men der kan være variationer.

Vi kan naturligvis ikke vide, om de gamle skræddere har gjort det i den rækkefølge vi foreslår, men ved at arbejde med tingene og ved at undervise i det på kursus forekommer det os, at være den mest praktiske måde. Det har i hvert fald for os givet et resultat, der lå tæt op ad det gamle.


Vi vil også gerne her benytte lejligheden til at sige tak til Nationalmuseets trejde afdeling, Provinsmuseerne og andre, der beredvilligt har stillet deres samlinger og ekspertise til vores rådighed.

Endvidere tak til Kulturministeren, der har stillet tipsmidler til rådighed for dette arbejde.


Agnes Jørgensen
Agnethe Christensen

ENKELTRADET VEST






Stof ligger dobbelt, ialt ca. 180 cm



MÆRKERINING



Ries med dobbelt tråd i
begge lag stof med løkkesting.
Klip op imellem lagene.

FREMGANDSMÅDE TIL SYNING AF VEST

1.
Mønstret tilrettes efter personen.

2.
Der foretages en prøveklipning i foret, ries sammen og prøves til.

3.
Forslag til mønsterpålægning i 90 cm bredt stof — tegning 2. Ved stribet stof skal beregnes ekstra, da striberne skal passe over hinanden, men stofforbrug ca. 1,80 cm afhængig af størrelse.

4.
Stoffet lægges dobbelt ret mod ret. I stribet stof pas på, at de rigtige striber ligger ovenpå hinanden.

5.
Mønsterdelene lægges på stoffet. Forstykkets midterlinie skal lægges nøjagtig i midten af en mønsterrapport — tegning 2 ved pilen.

6.
Afmærkning af sømmerum og deslige.


7.
Der klippes.


8.
Inden mønstret fjernes, markeres sømmene, lomme og midterlinie med mærke-rining — tegning 3.

9.
Der kastes rundt om alle delene, så kanterne ikke trævler.

Enhver kopiering eller mekanisk gengivelse
er ikke tilladt uden aftale.

4. Ca. 3 cm bred.
Ca. 16 cm lang + ombuk.





LOMMEISÆTNING

Hvis der skal være lomme i vesten sys den først. Den kan sys som stiklomme eller lomme med buet klap – se side 4.

10.
Lommeklappen - sømmerum bøjes til vrangen på de to korte og den ene lange side – tegning 4.

11.
Sømmerum presses.

12.
Lommeklappen lægges mod lommemarkeringen på forstykket – tegning 5.


13.
Lommeposen klippes i foerstof ca. 18 x 35 cm (2 cm bredere end klappen).

14.
Lommeposens korte side lægges mod lommemarkeringen - modsat lommeklappen – tegning 5.

15.
Lommeposen og klappen syes fast på forstykket 1/2 cm fra markeringen. Det er meget vigtigt, at de to sømme er lige lange.

16.
Lommeposens øverste kant bøjes om som vist på tegning 6.
Den skal passe til lommeklappen – ries.


Ligger på retsiden




17.
Lommeposen foldes og lægges på klappen. Stafferes fast – tegning 7.

18.
Vend forstykket om på vrangen og klip lommeåbningen op til 1 1/2 cm fra enden, herfra klippes skråt ud til stikningen, som vist på tegning 8.

VRANG



19.
Vend til ret – Lommeposen vendes ned i lommeåbningen.



20.
Vend til vrang – der sys for lommeposens sider og der sys for enderne af lommemarkeringen, for at forstærke disse – tegning 9.


RET



21.
Vend til ret – lommeklappen stafferes fast i kanten og stikkes derefter 1/2 cm inde med små sting – tegning 10.

RET


11.



RET


Udmåling og klipning af lommeåbning.


12.



Vend til
VRANG

13.





LOMME MED BUET KLAP – MARKERING AF LOMMEÅBNING

22.
Fra lommemarkeringens midte måles 1 cm ned, derefter yderligere 2 cm ned og herfra bues en linie til begge sider – tegning 12.

23.
Der klippes i den midterste bue til ca. 1 cm fra enderne – tegning 12.


24.
Der klippes 3 hak ned – tegning 12.

25.
Den nederste bue bukkes og ries – tegning 13.


26.
Lommeforet klippes i størrelse ca. 30 x 20 cm (2 cm bredere end lommeklappen).


27.
Lommeforet klippes til i bue i øverste kant og ombukkes på samme måde som buen i forstykket.


28.
Lommeforet stafferes fast i nederste lommebue – tegning 14.



RETSIDEN AF VESTEN







Lommepose foldes over lommeåbning

29.
Lommeklappen bukkes på de tre sider, ries og presses – tegning 15.

30.
Lommeklappen lægges over lommehullet 1 cm over midten med retten opad. Lommeklappens bue markeres med kridt på vesten. Denne bue skal lommeklappen følge ved påsyningen.

31.
Klappen hæftes på forstykkets retside ca. 1 cm over midten af øverste lommebue. Ret mod ret.

32.
Klappen bues let opad mod begge ender – tegning 16, og syes fast.

33.
Klapforet bukkes på de tre sider så det passer til lommeklappen, og der klippes 1 cm af ved den buede kant.

34.
Klapforet stafferes fast på klappen – tegning 17.


35.
Forstykket vendes til vrangen.


36.
Øverste lommeåbningskant bukkes ned på klappen – bøjes omkring klappens trævlekant – stafferes fast på klappen.


37.
Lommeposen foldes op over lommehullet og sys fast – tegning 18.


38.
Lommeposens sider syes sammen.

39.
Klappen stafferes fast på retten i siderne ca. 1 1/2 cm ned.



20.






SAMMENSYNING AF FORSTYKKER OG RYG

40.
Forstykke og rygstykke holdes sammen, der fæstes nåle ved ærmegab og slids, derefter hæftes resten sammen, holdes til og ries.

41.
Der sømmes fra ærmegab til slids med små bagsting.

42.
Skuldersømmene ries og syes.

43.
Rygsømmen ries og syes ned til slidsen.

HALSBELÆGNINGEN

44.
Halsbelægningen klippes ca. 4 cm bred og længde afhængig af størrelsen.

45.
Sømmerummet for enderne bøjes til vrangen og ries — tegning 20.

46.
Når belægning skal sættes til i halsåbningen skal den i første omgang **ikke** foldes.

47.
Man finder midt bag på vesten og midt bag på halsbelægningen.


48.
Belægningen stikkes fast på vesten — tegning 21.


49.
Pres sømmerummet ud og ned.


50.
Herefter foldes belægningen ud på midten og bøjes til vestens vrangside og ries fast på sømmerummet — tegning 22.

50 a.
Kanten kan stå op som en lille flip, men kan også være trukket skråt nedad, så den forsvinder mellem foer og stof.

50 b.
Alle vestens sømmerum bøjes til vrangen, ries og presses.







FORET sættes i

51.
Rygforet sættes fast på de med kryds afmærkede steder – tegning 23.

52.
Rygforet ries fast midt ned bag, i forstykkets sømmerum og på skulderen - tegning 23 og 24.

53.
Rygklappen og foret ordnes ved at sømmerummet bøjes ind og foret stafferes fast på klappen. (Stingene går igennem stoffet som en stikning).

54.
Ærmegab ordnes på samme måde.


55.
I halshullet stafferes foret fast på kraven, så alle sømme er dækket.

56.
Den anden halvdel af ryggen ordnes på samme måde.

57.
Forstykkets foer fæstes ved afmærkningerne – tegning 25. Vigtigt at dette bliver gjort, ellers trækker foret.


58.
Sømmerummet på foret bøjes mod stoffet og ries fast.

59.
Stafferes fast på stoffet så stingene går igennem til retten. (Undtagen ved skuldersøm og i sidesømme).




61.
Rygklappen ordnes ved at venstre rygklap lægges udenpå højre og der syes trenser over – tegning 26.

62.
Indvendig syes højre rygklap fast med små sting – tegning 27.



63.
Forstykkerne lægges over rygklapperne. Her sættes en trense – tegning 28.



64.
Knaphullerne markeres og mærkeries. Inden syningen lægges en tråd (i samme farve som knaphulstråden) rundt om markeringen. Der syes over med knaphulsting – tegning 29.

29. 

DOBBELTRADET VEST







DOBBELTRADET VEST



MØNSTER TIL LOMMEKLAP





COPYRIGHT
Agnes Jørgensen og
Agnethe Christensen

FOLD MIDT BAG

RYGSØM

1/2 RYG

HØJDE 176 – 180 cm

B.V.	T.V.
104	90
108	94
112	100

LOMMESLIDS

1/2 FORSTYKKE

MIDT FOR

FORLÆNGES:
TIL ENKELTRADET 2,5 cm
TIL DOBBELTRADET max. 8 cm min. 5,5 cm